



AGREE-REX

REPORTING CHECKLIST

Lista de verificação de Publicação AGREE-Recommendation EXcellence (AGREE-REX)

Esta lista de verificação (*checklist*) destina-se a suportar a publicação de Normas de Orientação Clínica (NOC – Clinical Practice Guidelines).

Manuscritos relacionados com o AGREE-REX estão atualmente a ser submetidos para publicação em jornais sujeitos a avaliação por pares. As citações serão adicionadas aqui quando estiverem disponíveis.

Para mais informações sobre a *Checklist* de Publicação AGREE-REX, visitar o *website* da AGREE Enterprise em www.agreetrust.org.

ITENS da CHECKLIST	CRITÉRIOS DE PUBLICAÇÃO	Página #
DOMÍNIO 1: APLICABILIDADE CLÍNICA		
<p>1. Evidência</p> <p>Os seguintes critérios referem-se à evidência que apoia as recomendações.</p>	<p>A ser publicado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Risco de viés relacionado com o tipo de estudos das evidências que apoiam a NOC <input type="checkbox"/> Consistência dos resultados (i.e. semelhança dos resultados entre os vários estudos) <input type="checkbox"/> Exatidão da evidência para o problema clínico/de saúde (i.e. aborda exatamente as intervenções, população e resultados de interesse) <input type="checkbox"/> Precisão dos resultados (ex. dimensão dos intervalos de confiança de estudos individuais ou meta-análises) <input type="checkbox"/> Magnitude dos benefícios e danos <input type="checkbox"/> Probabilidade de viés de publicação <input type="checkbox"/> Possibilidade de variáveis confundidoras (se aplicável) <input type="checkbox"/> Gradiente dose-resposta (se aplicável) 	
<p>2. Aplicabilidade para os Utilizadores Alvo</p> <p>Os seguintes critérios referem-se à aplicabilidade das recomendações para os utilizadores alvo.</p>	<p>A ser considerado durante o desenvolvimento e publicação das recomendações e texto de apoio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Um problema clínico/de saúde que é relevante para o(s) utilizador(es) alvo pretendido(s) <input type="checkbox"/> Conformidade entre o âmbito da prática do utilizador alvo e os doentes/populações alvo <input type="checkbox"/> Conformidade entre o âmbito da prática do utilizador alvo e as ações recomendadas <input type="checkbox"/> Conformidade entre a direção das recomendações (i.e. a favor ou contra uma ação particular) e a relação entre os danos e os benefícios <input type="checkbox"/> Conformidade entre a força das recomendações e a relação entre os danos e os benefícios 	
<p>3. Aplicabilidade para os Doentes/Populações</p> <p>Os seguintes critérios</p>	<p>A ser publicado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Resultados relevantes para os doentes/populações alvo que foram considerados no desenvolvimento da base de evidência <input type="checkbox"/> Ações recomendadas que tenham o potencial de impacto nos resultados relevantes para os doentes/populações 	

são relacionados com a aplicabilidade das recomendações aos doentes/populações.	<input type="checkbox"/> Como foi determinada a importância dos resultados para os doentes <input type="checkbox"/> Como adaptar recomendações para aplicação a doentes ou populações individuais (ou subgrupos) (ex. baseando-se na idade, sexo, etnia, comorbilidades).	
DOMÍNIO 2: VALORES E PREFERÊNCIAS		
4. Valores e Preferências dos Utilizadores Alvo Os seguintes critérios referem-se aos valores e preferências dos utilizadores alvo.	A ser publicado: <input type="checkbox"/> Os valores e preferências dos utilizadores alvo, no que se refere às ações recomendadas, foram procurados e considerados <input type="checkbox"/> Foram considerados os fatores relacionados com a aceitação das ações recomendadas por parte dos utilizadores alvo (ex. a aceitação da aprendizagem de novas competências clínicas ou a necessidade de adaptar rotinas atuais) <input type="checkbox"/> Diferenciação entre ações recomendadas para as quais a flexibilidade clínica e a adaptação individual aos doentes é mais apropriada no processo de decisão clínica, e ações em que isso é menos apropriado <input type="checkbox"/> Leque de ações recomendadas que são aceitáveis para a comunidade clínica, incluindo a opção preferida (se relevante), e a descrição do motivo pela preferência	o
5. Valores e Preferências dos Doentes/Populações Os seguintes critérios referem-se aos valores e preferências dos doentes/populações.	A ser publicado: <input type="checkbox"/> Os valores e preferências da população alvo (incluindo doentes, família e cuidadores, se apropriado), no que se refere às ações recomendadas, foram procurados e considerados <input type="checkbox"/> Os fatores relacionados com a aceitação das ações recomendadas pelo doente/população que foram considerados (ex. motivação, capacidade de atingir os resultados, expectativas, eficácia percebida) <input type="checkbox"/> Diferenciação entre ações recomendadas nas quais a escolha e/ou valores do doente desempenham um papel importante no processo de decisão, e aquelas em que desempenham um papel pouco importante nesse processo <input type="checkbox"/> Referência sobre se as ferramentas para ajudar no processo de decisão do doente poderiam ser benéficas	
6. Valores e Preferências dos Decisores Políticos Os seguintes critérios referem-se aos valores e preferências dos decisores políticos.	A ser publicado (se aplicável): <input type="checkbox"/> Necessidades dos políticos e decisores que foram consideradas na formulação das recomendações <input type="checkbox"/> Como o impacto das recomendações na tomada de decisões a nível político e de sistema foi considerado na formulação das recomendações <input type="checkbox"/> Como o impacto das recomendações na equidade em saúde foi considerado na formulação das recomendações <input type="checkbox"/> Descrição de quaisquer alterações necessárias à política, para esta se alinhar com as recomendações	
7. Valores e Preferências dos Elaboradores de NOCs	A ser publicado: <input type="checkbox"/> Os valores e preferências que os elaboradores de NOCs trouxeram ao processo de desenvolvimento <input type="checkbox"/> Descrição de como os valores e preferências dos elaboradores de NOC influenciam a sua interpretação do equilíbrio entre	

<p>Os seguintes critérios referem-se aos valores e preferências dos elaboradores de NOCs, e a integração dos valores e preferências de outros grupos de interesse.</p>	<p>benefícios e danos</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Os métodos usados para integrar os valores e preferências, especialmente quando estes diferem entre os diferentes grupos de interesse 	
<p>DOMÍNIO 3: IMPLEMENTABILIDADE</p>		
<p>8. Propósito</p> <p>Os seguintes critérios referem-se aos objetivos de implementação e os impactos pretendidos da NOC.</p>	<p>A ser considerado durante o desenvolvimento e publicação das recomendações e texto de apoio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Conformidade das recomendações da NOC com os objetivos de implementação (ex. para advocacia, alterações de políticas) <input type="checkbox"/> Os impactos antecipados da adoção de recomendações em indivíduos (ex. doentes, populações, utilizadores alvo), organizações e/ou sistemas 	
<p>9. Aplicação Local e Adoção</p> <p>Os seguintes critérios referem-se à aplicação local e adoção das recomendações.</p>	<p>A ser publicado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Os tipos e o grau de mudança necessários da prática atual <input type="checkbox"/> Diferenciação entre recomendações para as quais a adaptação local pode ser mais ou menos relevante <input type="checkbox"/> Fatores relevantes para a sua disseminação bem sucedida <input type="checkbox"/> Assuntos que podem influenciar a adoção de recomendações e ferramentas e/ou conselhos para os implementadores da NOC, tais como: <ul style="list-style-type: none"> o Conselhos em como personalizar as recomendações para o cenário local o Recursos necessários para implementar as recomendações e os seus custos associados o Análise económica o Competências ou treino necessários para implementar as recomendações o Dados necessários para implementar e monitorizar a adoção das ações recomendadas o Estratégias para ultrapassar barreiras relacionadas com a aceitação do prestador e/ou doente/população e/ou aceitação política das ações recomendadas o Critérios que podem ser utilizados para medir a implementação das recomendações e a melhoria de qualidade 	